

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.05.2024, klo 17:01 - 18:09

Paikka Kunnanviraston toimipiste, neuvotteluhuone 121.2. Tiilijärventie 7 F 15870 Hollola

Käsitellyt asiat

§ 27 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§ 28 **Pöytäkirjan tarkastus**

§ 29 **Asialistan hyväksyminen**

§ 30 **Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto asiassa Teuronjoen Koskenkosken padon vesitalouslupien rauettaminen, nykyisten patorakenteiden osittainen purkaminen ja pohjapadon rakentaminen, Hollola**

§ 31 **Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämismäärästä/98-414-2-423**

§ 32 **Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämismäärästä/98-411-2-216**

§ 33 **Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämismäärästä/98-411-5-131**

§ 34 **Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämismäärästä/98-411-5-126**

§ 35 **Ilmoitusasiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Halme, puheenjohtaja
Mikko Niipala, 1. varapuheenjohtaja
Pasi Jalonen, varajäsen
Minna Kauhanen
Marko Mikkola, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Iina Tuukkala, hallintosihteeri, sihteeri
Pekka Laitinen, kehityspäällikkö, esittelijä
Sameli Männistö, ympäristösihteeri, esittelijä
Mari Pihlaja-Kuhna, teams, ympäristötarkastaja, poistui 17:19

Poissa

Tatu Söyriä
Mira Viljanen

Allekirjoitukset

Mika Halme
Puheenjohtaja

Iina Tuukkala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.05.2024

14.05.2024

Mikko Niipala

Marko Mikkola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 15.5.2024

Iina Tuukkala

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Sameli Männistö ympäristösihteeri

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Sameli Männistö ympäristösihteeri

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Niipala ja Marko Mikkola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Niipala ja Marko Mikkola.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 29

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 101 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 102 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Sameli Männistö ympäristösihteeri

Valvontajaosto hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto asiassa Teuronjoen Koskenkosken padon vesitalouslupien rauettaminen, nykyisten patorakenteiden osittainen purkaminen ja pohjapadon rakentaminen, Hollola

HOLDno-2023-484

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Pihlaja-Kuhna
mari.pihlaja-kuhna@hollola.fi
ympäristötarkastaja

Aluehallintovirasto pyytää ympäristönsuojeluviranomaisen ja kaavoitusviranomaisen lausuntoa otsikossa mainitusta hakemuksesta (ESAVI/46349/2023) viimeistään 17.5.2024. Hakijoina ovat Hollolan kunta sekä Etolan ja Ilolan kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ylupa-palvelussa: <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2634061>.

Taustaa

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella sijaitseva Hollolan Teuronjoki on vesienhoidossa määritelty hydrologis-morfologiselta tilaltaan voimakkaasti muutetuksi. Joen ekologinen potentiaali on tyydyttävä. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 on esitetty, että joessa olevat padot tulisi muuttaa kalankulun mahdollistettaviksi. Koskenkosken pato (kutsutaan myös nimellä Myllykosken pato) on huonokuntoinen ja toimii vaellusesteenä useimmille kalalajeille. Pato ei ole säännöstelypato, vaan Pääjärven säännöstely hoidetaan yläpuolisella Sahankosken padolla.

Hanketta on valmisteltu jo pitkään Vanajavesikeskuksen, Etolan ja Ilolan kylien yhteisten vesialueiden osakaskunnan, Hämeen ELY-keskuksen ja Hollolan kunnan yhteistyönä. Vanajavesikeskus on toiminut tilaajana mm. kunnostussuunnitelmalle ja siihen liittyville luontoselvityksille.

Hollolan kunta on hakenut ja saanut rahoitusta Teuronjoen Koskenkosken pohjapatohankkeen lupaprosessiin Pohjois-Savon ELY-keskukselta vaelluskalaohjelma Noususta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 16 050 €, josta avustusta saadaan enimmillään 11 050 € (enintään 68,8 % toteutuneista, hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista). Kustannuksia syntyy mm. lupamaksusta ja sedimenttiselvityksen teettämisestä.

Tarkoitus on myöhemmin hakea vesilain mukaista lupaa myös Koskenkosken yläpuolella olevan Sahankosken padon purkamiseksi ja muuttamiseksi kalankululle sopivaksi.

Hakemus

Hankkeen tarkoitus on poistaa vaelluseste. Hankkeessa ei vaikuteta yläpuolisen vesialueen pinnankorkeuteen tai säännöstelykäytänteisiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Koskenkosken padon vanhat patorakenteet puretaan osin. Samalla on mahdollista muodostaa uhanalaiselle taimenelle soveltuvaa lisääntymis- ja poikasten elinaluetta. Vaellusesteen poistaminen tehdään loiventamalla uoman pudotuskorkeutta siirtämällä pohjakynnystä ylävirran suuntaan, jonne tehdään pohjapato ja siten muodostuu luonnonmukainen kalatie. Uusi kosken niska on mitoitettu siten, että se säilyttää yläpuolisen suvannon vedenkorkeudet nykytilassa. Niskan ja nykyisen padon välinen alue muotoillaan tekokoskeksi/ nivaksi luonnonkivillä. Kiveys tehdään kalataloudellisten kunnostusperiaatteiden mukaisesti. Hankkeen vaikutuksesta vaeltaville kaloille avautuu kulkumahdollisuus nykyisen nousuesteen yli. Nousuesteen poistaminen mahdollistaa myös muiden kalalajien pääsyn kohdan ohi.

Hakemusta varten on teetetty sedimenttitutkimus ja riskinarvio, koska hankealueen yläpuolella on ollut sahatoimintaa. Selvityksessä todetaan, että ympäristöriskit rajoittuvat kunnostus- ja rakennustyön aikaan. Riski koskee lähinnä uhanalaisen kirjojokikorennon esiintymisaluetta, jonka toukille soveltuvaa hiekkapohjaa esiintyy hankealueen alapuolella. Koskenkosken ylävirran puolella sijaitsevan Sahakosken alapuolen dioksiinien kulkeutuminen kirjojokikorennon elinalueille on epätodennäköistä, sillä välissä on Suvannon sedimentaatioalue.

Hankealue on kovan pohjan alueella, eikä sedimenttejä ruopata pois. Vedenvirtausnopeudet eivät padon kunnostamisen ja kalatien rakentamisen myötä oleellisesti muutu, jolloin eroosio- ja sedimentaatio-olosuhteissa ei odoteta tapahtuvan muutoksia.

Töistä aiheutuu väliaikaista samentumista ja kiintoaineksen kulkeutumista alavirtaan. Hanke pyritään toteuttamaan siten, että työt eivät aiheuta sedimentin liikkeelle lähtemistä hankealueen yläpuolelta ja muukin samentuminen pyritään minimoimaan.

Hakemuksen käsittelyn aikana Hämeen ELY-keskus on todennut, että kirjojokikorennon toukille soveltuvia hiekkapohjia tulee selvittää vielä tarkemmin ennen kuin voidaan ottaa kantaa mahdolliseen poikkeusluvan tarpeeseen koskien kirjojokikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja heikentämiskieltoa. Hollolan kunta on tilannut asiassa lisäselvityksen, joka valmistuu kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Kaavoitusviranomaisen lausunto

Ympäristövalvonta on ollut yhteydessä kaavoitusviranomaisen edustajaan (keskustelu 8.5.2024 kaavoitusarkkitehti – asian valmistelija/ympäristötarkastaja ja keskustelussa saadun tiedon mukaan kaavoitusviranomaisella ei ole hakemukseen huomautettavaa. Kaavoitusviranomaisen ei anna asiassa omaa lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä: Sameli Männistö, ympäristösihteeri

Valvontajaosto on tutustunut hakemukseen ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta.

Hollolan ympäristövalvonta on ollut mukana hankkeen ja hakemuksen valmistelussa, jota on tehty yhteistyössä Vanajavesikeskuksen, Etolan ja Ilolan kylien yhteisten vesialueiden osakaskunnan ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Hakemuksessa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

esitettävät toimenpiteet ovat Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisia ja siten edistävät sen toteutumista.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset: Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet), Tiedoksi: Hämeen ELY-keskus (kirjaamo.hame@ely-keskus.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämiselvöllisuudesta/98-414-2-423

HOLDno-2021-561

Valmistelija / lisätiedot:

Tuulia Vennola

tuulia.vennola@hollola.fi

ympäristötarkastaja

Kiinteistön 98-414-2-423 omistaja hakee vapautushakemuksella lisäaikaa liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon. Lisäaikaa haetaan olemassa olevalle vuonna 1960 rakennetulle vakituksessa käytössä olevalle asuinrakennukselle. Kiinteistön talousvesi saadaan vesihuoltolaitoksen talousvesiverkostosta. Jäteveteen vaikuttavat varusteet ovat muun muassa vesikäymälä, suihku sekä muita vesikalusteita. Kiinteistön jätevedet johdetaan kahteen (2) saostuskaivoon. Saostuskaivot tyhjennetään 1-2 kertaa vuodessa. Jätevesijärjestelmä on asennettu vuonna 1960.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajamassa, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään:

- liittamisestä aiheutuvat kohtuuttomat kustannukset nykytilanteeseen suhteutettuna. Kokonaiskustannusten on arvioitu olevan noin 10000 €
- muu erityinen syy: maatilän sukupolvenvaihto vuonna 2025

Asian käsittely:

Hakemus on tullut vireille 10.10.2022. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Hollolan vesihuoltolaitokselta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Hakijalta ei saatu vastinetta lausunnoista. Lausunnot ovat hakemuksen oheismateriaaleina.

Lainsäädäntö

Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitettusta kiinteistön liittämiselvöllisuudesta lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydetävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämiselvöllisuudesta on myönnettävä, jos:

- 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa myöskään vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Hakemuksen mukaan liittymiskustannuksia (sis. liittymismaksu ja liittymän rakentaminen) tulisi yhteensä noin 10000 €. Hakijan arvioima liittymiskustannus ei poikkea merkittävästi muista Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämiskustannuksista. Verkostoon liittymiskohta sijaitsee välittömästi kiinteistön läheisyydessä ja kiinteistöllä ei käytettävissä olevien tietojen perustella ole sellaisia erityispiirteitä, jotka aiheuttaisivat normaalista poikkeavia liittämiskustannuksia. Myös vesihuoltolaitoksen lausunnon mukaan liittymiskustannusten arvioidaan olevan samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut. Eri oikeusasteissa vielä yli 20 000 €:n liittymiskustannukset on katsottu kohtuullisiksi, joten arvioituja liittymiskustannuksia ei tässä tapauksessa voida pitää kohtuuttomina.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen lausunnon mukaan pohjavesialueella, Kukkilan vedenottamon läheisyydessä. Kiinteistön kaikki jätevedet ohjataan kiinteistöllä sijaitseviin saostuskaivoihin, jotka on asennettu kiinteistölle vuonna 1960. Jätevesijärjestelmä on vanha, joten sen voidaan arvioida olevan käyttöikänsä loppupäässä. Kiinteistön jätevesijärjestelmä ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia ja vanha jätevesijärjestelmä saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin ollen vapauttamisen edellytykset eivät täyty jätevesien käsittelyn osalta.

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta jätevesiverkostoon voida myöntää. Kiinteistön on näin ollen liitettävä vesilaitoksen jätevesiverkostoon. Liittymisen määräajassa on huomioitu hakemuksessa esitetyt muut erityiset syyt.

Ehdotus

Esittelijä: Sameli Männistö, ympäristösihteeri

Kiinteistölle 98-414-2-423 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon viimeistään 31.10.2025 mennessä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Asianosainen, Tiedoksi: Hollolan vesihuoltolaitos, Lahti Aqua
Oy, Terveysturvaviranomainen / Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Etelä-Savon
ELY-keskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 32

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämiselvöllisuudesta/98-411-2-216

HOLDno-2021-561

Valmistelija / lisätiedot:

Tuulia Vennola

tuulia.vennola@hollola.fi

ympäristötarkastaja

Kiinteistön 98-411-2-216 omistaja hakee vapautusta velvöllisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle ja vuonna 2001 rakennetulle vakituksessa käytössä olevalle asuinrakennukselle, jossa asuu 1-4 henkilöä. Kiinteistön talousvesi saadaan omalla tontilla olevasta vuonna 2001 rakennetusta porakaivosta. Hakija on toimittanut kaivovesinäytetulokset vapautushakemuksen liitteenä. Jätevedeen vaikuttavat varusteet ovat muun muassa vesikäymälät (2 kpl), suihku (2 kpl) sekä muita vesikalusteita. Kiinteistön jätevedet johdetaan kolmen (3) betonisen saostussäiliön kautta maahanimeyttämöön. Saostussäiliöt tyhjennetään kerran vuodessa. Jätevesijärjestelmä on rakennettu vuonna 2001.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajamassa, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvöllisuus liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään:

-kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä kiinteistön jätevesiä käsitellään asianmukaisella laitteistolla, jota myös huolletaan ohjeiden mukaisesti

-liittamisestä aiheutuvat kohtuuttomat kustannukset. Kokonaiskustannusten on arvioitu olevan noin 25 000€

Asian käsittely:

Hakemus on tullut vireille 24.5.2023. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Hollolan vesihuoltolaitokselta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Hakija on täydentänyt hakemusta kaivoveden lisätutkimustodistuksella 12.3.2024. Lausunnot ovat hakemuksen oheismateriaaleina.

Lainsäädäntö

Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämiselvöllisuudesta lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydetävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Vapautus liittämivelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.

Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämivelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämivelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa myöskään vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Hakemuksen mukaan liittymiskustannuksia (sis. liittymismaksu ja liittymän rakentaminen) tulisi yhteensä noin 25000 €. Hakijan arvioima on korkeahko mutta liittämiskustannus ei poikkea merkittävästi muista Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämiskustannuksista. Verkostoon liittymiskohta sijaitsee välittömästi kiinteistön läheisyydessä ja kiinteistöllä ei käytettävissä olevien tietojen perustella ole sellaisia erityispiirteitä, jotka aiheuttaisivat normaalista poikkeavia liittämiskustannuksia. Myös vesihuoltolaitoksen lausunnon mukaan liittymiskustannusten arvioidaan olevan samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut. Eri oikeusasteissa vielä yli 20 000 €:n liittymiskustannukset on katsottu kohtuullisiksi, joten arvioituja liittymiskustannuksia ei tässä tapauksessa voida pitää kohtuuttomina.

Kiinteistön kaikki jätevedet ohjataan kiinteistöllä sijaitseviin betonisiin saostussäiliöihin, jotka on rakennettu vuonna 2001. Saostussäiliöistä jätevedet menevät maahanimeyttämöön, joka on rakennettu kaksikymmentäkolme (23) vuotta sitten. Jätevesijärjestelmä ikä huomioiden sen voidaan arvioida olevan käyttöikänsä loppupäässä. Kiinteistön jätevesijärjestelmä ei täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia ja vanha jätevesijärjestelmä saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin ollen vapauttamisen edellytykset eivät täyty jätevesien käsittelyn osalta.

Hakemukseen liitetyt talousveden tutkimustodistukset eivät kattaneet terveysuojeluviranomaisen lausunnon mukaan kaikkia sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 liitteen II mukaisia muuttujia. Hakemukseen liitetty 21.1.2023 päivätty tutkimustodistus täytti fluoridipitoisuudelle asetetun vaatimuksen mutta tutkimukset eivät kattaneet nitraatti- ja nitriittipitoisuuksia sekä laatusuosituksena olevaa ammoniumpitoisuutta. Terveysuojeluviranomainen ei siten puolla vapautuksen myöntämistä talousvesiverkostoon liittymisestä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon voida myöntää. Kiinteistön on näin ollen liityttävä vesilaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Ehdotus

Esittelijä: Sameli Männistö, ympäristösihteeri

Kiinteistölle 98-411-2-216 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 31.5.2025 mennessä.

Päätös

Valvontajaosto muutti yksimielisesti päätösehdotusta siten, että Mikko Niipalan ehdotuksesta kiinteistöä kehotetaan liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 31.10.2025 mennessä.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin edellä ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosainen, Tiedoksi: Hollolan vesihuoltolaitos, Lahti Aqua
Oy, Terveystieteiden tutkimuskeskus / Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Etelä-Savon
ELY-keskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 33

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämiselvöllisuudesta/98-411-5-131

HOLDno-2023-976

Valmistelija / lisätiedot:

Tuulia Vennola

tuulia.vennola@hollola.fi

ympäristötarkastaja

Kiinteistön 98-411-5-131 omistaja hakee vapautusta velvöllisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle ja vakituksessa käytössä olevalle asuinrakennukselle, jossa asuu viisi (5) henkilöä. Kiinteistön käyttövesi otetaan omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta. Porakaivo on rakennettu vuonna 2008. Hakija on toimittanut kaivovesinäytetulokset vapautushakemuksen liitteenä. Jäteveteen vaikuttavat varusteet ovat kaksi (2) suihkua, kaksi (2) vesikäymälää, sauna sekä muita vesikalusteita. Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan Wehoputs 5 pienpuhdistamoon, joka on vapautushakemuksen mukaan suunniteltu vuonna 2007.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajamassa, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvöllisuus liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään:

-liittämiselvstä aiheutuvat kohtuuttomat kustannukset. Kokonaiskustannusten on arvioitu olevan noin 20 000 €

-kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä kiinteistön jätevesiä käsitellään asianmukaisella laitteistolla

-vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve

Asian käsittely:

Hakemus on tullut vireille 14.9.2023. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Hollolan vesihuoltolaitokselta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Hakija on pyytänyt lisää aikaa vastineen toimittamiselle, jota on myönnetty 10.4.2024 saakka. Hakija ei toimittanut vastinetta annettuun päivämäärään mennessä. Lausunnot ovat hakemuksen oheismateriaaleina.

Lainsäädäntö

Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitettusta kiinteistön liittämiselvöllisuudesta lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettyä vapauttamiselvstä kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Vapautus liittämiselvollisuudesta on myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.

Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämiselvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa myöskään vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Hakemuksen mukaan liittymiskustannuksia (sis. liittymismaksu ja liittymän rakentaminen) tulisi yhteensä noin 20 000 €. Hakijan arvioima liittämiskustannus on korkeahko, mutta ei poikkea merkittävästi muista Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämiskustannuksista.

Verkostoon liittymiskohta sijaitsee välittömästi kiinteistön läheisyydessä ja kiinteistöllä ei käytettävissä olevien tietojen perustella ole sellaisia erityispiirteitä, jotka aiheuttaisivat normaalista poikkeavia liittämiskustannuksia. Myös vesihuoltolaitoksen lausunnon mukaan liittymiskustannusten arvioidaan olevan samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöllä toiminta-alueella on ollut. Eri oikeusasteissa vielä yli 20 000 €:n liittymiskustannukset on katsottu kohtuullisiksi, joten arvioituja liittämiskustannuksia ei tässä tapauksessa voida pitää kohtuuttomina.

Kiinteistön asuinrakennus on rakennettu vuonna 2008, jolloin kiinteistön jätevesijärjestelmä on otettu käyttöön samoihin aikoihin. Jätevesijärjestelmä on ollut käytössä noin 15 vuotta. Kiinteistön omalle jätevesi- investoinnille tulee siten kohtuullinen kuoletusaika.

Hakemukseen liitetty talousveden tutkimustodistus ei kattanut terveysuojeluviranomaisen lausunnon mukaan kaikkia sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 liitteen II mukaisia muuttujia. Myös tutkitun veden uraanipitoisuus oli korkea. Tästä syystä terveysuojeluviranomainen ei puolla vapautuksen myöntämistä kiinteistölle velvollisuudesta liittyä vesijohtoverkkoon. Koska liittymiskustannukset eivät edellä mainituin perustein muodostu vesihuoltolaissa tarkoitettulla tavalla kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle, ei myöskään sillä, onko kiinteistöllä käytössään riittävästi talousvettä, ole merkitystä asian ratkaisun suhteen.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä. Tällaisia ovat tyypillisesti kantovesikiinteistöt ja ne, joiden varustelutaso vastaa kantovesikiinteistöä. Kyseisen kiinteistön rakennukset ovat ympärivuotisessa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

asuinkäytössä ja asuinrakennuksessa on vesikalusteina mm. vesivessa ja suihku. Kiinteistön vesikalusteiden varustelutasoa ei voida verrata kantovesikiinteistöön eikä siten vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta voida katsoa vähäiseksi

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon voida myöntää. Kiinteistön on näin ollen liityttävä vesilaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Ehdotus

Eittelijä: Sameli Männistö, ympäristösihteeri

Kiinteistölle 98-411-5-131 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 30.5.2025 mennessä.

Päätös

Valvontajaosto muutti yksimielisesti päätösehdotusta siten, että Pasi Jalosen ehdotuksesta kiinteistöä kehoitetaan liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 31.10.2025 mennessä.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin edellä ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosainen, Tiedoksi: Hollolan vesihuoltolaitos, Lahti Aqua Oy, Terveystieteiden tutkimuskeskus / Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Etelä-Savon ELY-keskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 34

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämismääräyksen/98-411-5-126

HOLDno-2023-733

Valmistelija / lisätiedot:

Tuulia Vennola

tuulia.vennola@hollola.fi

ympäristötarkastaja

Kiinteistön 98-411-5-126 omistaja hakee vapautusta velvollisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle vakituksessa käytössä olevalle asuinrakennukselle. Kiinteistön käyttövesi otetaan oman kiinteistön rengaskaivosta. Hakemuksen liitteenä on talousveden tutkimustulos. Jäteveteen vaikuttavat varusteet ovat muun muassa kaksi (2) vesikäymälää, kolme (3) suihkua ja sauna sekä muut kiinteistön vesikalusteet. Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan muovisen saostuskaivon kautta maaperäkäsittelyyn, imeytyskenttään. Imeytyskentän imeytysputkisto on 15 metriä pitkä. Jätevesijärjestelmä on rakennettu vuonna 2006 ja imeytyskentän suodatinhiekat on uusittu vuonna 2019. Saostuskaivot tyhjennetään kerran vuodessa.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään:

-liittamisestä aiheutuvat kohtuuttomat kustannukset. Kokonaiskustannusten on arvioitu olevan noin 20 000 €

-vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve

-kiinteistöllä on käytävissä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä kiinteistön jätevesiä käsitellään asianmukaisesti.

Asian käsittely:

Hakemus on tullut vireille 12.9.2023. Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Hollolan vesihuoltolaitokselta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta. Vastinetta ei toimitettu. Lausunnot ovat hakemuksen oheismateriaaleina.

Lainsäädäntö

Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitettua kiinteistön liittämismääräyksen/98-411-5-126 lain 11 §:ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydyttävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Vapautus liittämiselvöllisyydestä on myönnettävä, jos:

- 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella.

Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämiselvöllisyydestä vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa myöskään vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Hakemuksen mukaan liittymiskustannuksia (sis. liittymismaksu ja liittymän rakentaminen) tulisi yhteensä noin 20 000 €. Hakijan arvioima liittämiskustannus on korkeahko mutta ei poikkeaa merkittävästi muista Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämiskustannuksista. Verkostoon liittymiskohta sijaitsee välittömästi kiinteistön läheisyydessä ja kiinteistöllä ei käytettävissä olevien tietojen perustella ole sellaisia erityispiirteitä, jotka aiheuttaisivat normaalista poikkeavia liittämiskustannuksia. Myös vesihuoltolaitoksen lausunnon mukaan liittymiskustannusten arvioidaan olevan samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut. Eri oikeusasteissa vielä yli 20 000 €:n liittymiskustannukset on katsottu kohtuullisiksi, joten arvioituja liittymiskustannuksia ei tässä tapauksessa voida pitää kohtuuttomina.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä. Tällaisia ovat tyypillisesti kantovesikiinteistöt ja ne, joiden varustelutaso vastaa kantovesikiinteistöä. Kyseisen kiinteistön rakennukset ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä ja asuinrakennuksessa on vesikalusteina mm. vesivessa ja suihku. Kiinteistön vesikalusteiden varustelutasoa ei voida verrata kantovesikiinteistöön eikä siten vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta voida katsoa vähäiseksi.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon mukaan kaivoveden tutkimustulosten perusteella vesi ei täytä talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Vesinäytteestä ei myöskään analysoitu fluoridi- ja nitriittipitoisuuksia, joille on asetettu laatuvaatimukset. Tästä syystä terveydensuojeluviranomainen ei ole puoltanut vapautusta kiinteistölle velvollisuudesta liittyä talousvesiverkkoon.

Kiinteistön kaikki jätevedet ohjataan saostuskaivon kautta vuonna 2006 rakennettuun imeytyskenttään, jonka suodatinhiekat on vaihdettu 2019. Jätevesijärjestelmä on 18 vuotta vanha, joten kiinteistön omalle jätevesi- investoinnille tulee siten kohtuullinen kuoletusaika.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon voida myöntää. Kiinteistön on näin ollen liityttävä vesilaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Ehdotus

Esittelijä: Sameli Männistö, ympäristösihteeri

Kiinteistölle 98-411-5-126 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 30.5.2025 mennessä.

Päätös

Valvontajaosto muutti yksimielisesti päätösehdotusta siten, että Mikko Niipalan ehdotuksesta kiinteistöä kehoitetaan liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 31.10.2025 mennessä.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin edellä ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosainen, Tiedoksi: Hollolan vesihuoltolaitos, Lahti Aqua Oy, Terveystieteiden tutkimuskeskus / Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Etelä-Savon ELY-keskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Sameli Männistö ympäristösihteeri

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

KHO:n päätös 08.05.2024, joka saapui esityslistan julkaisun jälkeen. Asiana Messilän mökkialueelle myönnetty loma-asunnon rakennuslupa, josta naapurikiinteistön omistaja oli valittanut. KHO on hylännyt valituksen ja myönnetty rakennuslupa jää voimaan sellaisenaan.

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Hallintovalitus

§31, §32, §33, §34

Hallintovalitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna

Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 564 2269

Puhelinnumero: 029 564 2210

Kirjaamon aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Tuomioistuinmaksulakiin linkki <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA

Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola

Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi

Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§27, §28, §29, §30, §35

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.