

Asia	<2007-02191> Kaivinliike S ja J Suojärvi Oy:n ympäristölupapäätös, Hollola
Päätätaja	Lahden seudun ympäristölautakunta
Päätöspäivä	03.11.2009
Pykälä	89

89 §

<2007-02191>

Kaivinliike S ja J Suojärvi Oy:n ympäristölupapäätös, Hollola

Luvan hakija

Kaivinliike S ja J Suojärvi Oy, Takasaarentie 7, 16500 Herrala.

Hakemuksen mukaista toimintaa on tarkoitus harjoittaa Hollolan kunnan Okeroisten kylässä kiinteistöllä Mahlaja (98-435-11-155), osoite Komolantie 49. Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaista jätteen käsittelyä ja toiminnan aloittamista päätöstä noudattaen mahdollisista valituksista huolimatta.

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohta ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 3 momentti.

Lupaviranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 13 kohta.

Hakemuksen vireilletulo

Lupahakemus on tullut vireille 1.9.2009. Kyseessä on uusi toiminta.

Sijainti ja toiminta

Toimintaa suunnitellaan harjoitettavan Hollolan kunnan Okeroisten kylässä. Alueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Toimintaa suunnitellaan entisen jätevedenpuhdistamon tontille. Alue on Hollolan kunnan omistuksessa ja siitä on vuokrattu hakijalle noin 2200 m²:n asfaltoitu alue. Toiminta ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle. Toiminta-alueen ympäristö on metsäistä ja harvaan rakennettua haja-asutusaluetta. Maaperä on karkeaa silttiä muuttuen etelän puolella olevan ojan ympäristössä saveksi. Alueen pintavedet virtaavat maanpinnan suuntaisesti kohti etelä-lounasta ja valuvat ojia pitkin Vähäjokeen ja siitä Porvoonjokeen. Lähin ympärivuotinen asunto sijaitsee noin 90 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta itään. Jäteveden puhdistamorakennuksen takana noin 200 metrin etäisyydellä luoteeseen on myös asuinrakennus. Kaakkoon ja etelään alueelta sijaitsee romuttamo-alue. Entinen jätevedenpuhdistamo toimii nykyisin jäteveden kauttakulkupaikkana ja lietteen laskupaikkana.

Alueella on tarkoitus valmistaa multaa kunnan lietekentälle vesilaitoksen sijoittamasta kompostoidusta jätevesilietteestä, johon sekoitetaan hienoa hiekkaa ja savea. Entisen jäteveden puhdistamon alueelle on varastoituna n. 30 000 m³ osittain kompostoitua jäteveden puhdistamolietettä, joka on tarkoitus käsitellä asfalttikentällä. Valmistuksessa käytetään myös kompostoitua hevosen lantaa

ja tarvittaessa tuhkaa ja/tai kalkkia. Kunnalta vuokratulle asfalttikentälle tuodaan varastokasoihin mullan raaka-aineita, hiekkaa, savea ja hevosen lantaa sekä siirretään käsittelyyn kompostoitua jätevesilietettä. Aineksia sekoitetaan keskenään pyöräkuormaajan kauhalla. Lisäksi käytetään seula-kauhaa ja käsittelyyn on tarkoitus hankkia lisäksi seulontakone.

Mullan tuotantomäärä on noin 4500 tonnia eli 3500 m³ vuodessa. Suurin kerrallaan varastoitava multamäärä on noin 1500 tonnia.

Jäteraa-aineina käytetään kompostoitua jätevesilietettä keskimäärin 2000 t/a (enintään 4000 t/a) ja hevosen lantaa keskimäärin 200 t/a (enimmillään 500 t/a). Asfaltoidulla käsittelyalueella varastoidaan jätevesilietettä on enimmillään 300 t/a ja hevosen lantaa 100 t/a. Muita raaka-aineita hiekkaa ja savea käytetään keskimäärin 500 t/a (hiekkä) ja 300 t/a (savi). Lisäksi tarvittaessa käytetään tuhkaa/kalkkia. Enimmillään käytetään hiekkaa 1000 t/a ja savea 500 t/a. Suurin jäteraaka-ainevärosto on 400 t/a ja muiden raaka-aineiden värosto 600 t/a ilman mahdollista tuhkan/kalkin värostoitintia.

Kompostoitu jätevesiliete haetaan viereiseltä lietekentältä pyöräkuormaajalla tai kuorma-autolla. Muut mullan raaka-aineet tuodaan muualta kuorma-autolla. Raaka-aineina pyritään käyttämään puhtaita ylijäämämaita, jotka muutoin sijoitettaisiin esim. maankaatopaikalle. Hiekkaa tuodaan lisäksi maa-ainesten ottopaikoilta.

Toiminta-aika

Multaa valmistetaan vuosittain useissa jaksoissa. Tuotantojaksojen pituus vaihtelee kysynnän mukaan muutamasta päivästä muutamaaan viikkoon. Kokonaistyöaika on enintään noin kolme kuukautta vuodessa. Työaika on maanantaista torstaihin klo 7-22 ja perjantaisin klo 7-18. Multaa ei valmisteta viikonloppuisin, mutta sitä voidaan noutaa käyttökohteisiin lähinnä kesäviikonloppuina.

Maa-aineksen värostointi

Mullan valmistuksen ohessa alueella on tarkoitus värostoia maarakentamiskohteista kaivettua soraa ennen uuden käyttökohteen löytymistä tai ennen soranottopaikan maisemointia. Tätä soraa on tarkoitus käyttää myös kunnan lietekentän viimeistelyssä ja tien pohjustuksessa lietekentälle.

Sadevesien viemärointi

Toimintaa varten kaivetaan uusi tasausallas, johon johdetaan pintavedet ainoastaan asfaltoidulta alueelta. Altaan viereen asennetaan pumppukaivo, josta selkeytynyt vesi pumpataan automaattisesti jätevedenpuhdistamon kautta viemäriverkostoon.

Liikenne

Alueen liikenne tapahtuu Komolantien, Kunnantien ja Kotipellontien kautta Ala-Okeroisten tielle. Liikenteen määrä vaihtelee kysynnän mukaan. Vilkkainta se on kesäaikana ja hyvin vähäistä talvella. Liikenteen kokonaismäärä vuodessa on keskimäärin noin kaksi autokuormallista päivässä.

Jätteet

Jätteenä syntyy kiviä seulonnasta, jotka hyödynnetään maarakennustoiminnassa täyttöaineksena tai toimitetaan maankaatopaikalle. Lisäksi koneiden huollossa ja korjauksessa syntyy vähäisiä määriä metalli-, seka- ja ongelmajätettä. Varsinaisia koneiden huoltoja ei tehdä alueella vaan luvanhakijan

hallilla. Toiminnasta aiheutuvia jätteitä ei varastoida alueella vaan toimitetaan välittömästi luvanhakijan hallille ja sieltä edelleen lajiteltuina asianomaisiin vastaanottopaikkoihin.

Toiminnan päästöt ja ympäristövaikutukset

Pölypäästöjä voi aiheutua lähinnä alueen liikenteestä. Niitä estetään kastelemalla ja lakaisemalla kenttää ja ajoreittejä. Raaka-aineiden kosteuden vuoksi tuotteiden sekoittamisesta aiheutuva pölyäminen jää vähäiseksi. Asfalttikentällä suuri osa sadevedestä imeytyy varastokasoihin ja haihtuu. Pintavaluntavedet kerätään pinnan kallistuksin sadevesikaivon kautta tasausaltaaseen ja johdetaan sieltä jätevedenpuhdistamolle. Ravinnepäästöjä ympäristöön ei aiheudu. Melua ja tärinää aiheutuu mullan valmistuksessa työkoneiden liikkumisesta. Melu ei ylitä asuinalueelle asetettua päiväajan meluohjearvoa 55 dB. Toiminta ei aiheuta häiritsevää tärinää. Koneiden ja laitteiden päästöt ovat nykytekniikan mukaisia ja niistä huolletaan säännöllisesti. Alueelle ei tule tankkauspistettä. Koneet, laitteet ja ajoneuvot tankataan huoltoasemalla. Koneissa, laitteissa ja ajoneuvoissa käytetään dieselöljyä. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään, koska toimitaan asfaltoidulla kentällä. Öljyvahinkojen torjumiseen varataan imeytysturvetta.

Toiminnan ympäristöriskien arviointi

Mahdollisia ympäristöriskejä ovat öljyvuodot ja hienon hiekan pölyäminen sekä ravinnepitoisten vesien kulkeutuminen esim. pumpun toimintahäiriön vuoksi lietekentälle. Öljyn sitomiseen varataan imeytytysturvetta, jota pidetään aina työkoneessa mukana. Pölyämisriskiä hallitaan puhdistamalla ja tarvittaessa kastelemalla käsittelykenttää ja ajoteitä. Asfalttikentän kuivatusvedet johdetaan tasausaltaan ja entisen jätevedenpuhdistamon kautta jätevesiviemäriverkostoon. Mikäli tasausaltaan pumppuun tulee toimintahäiriö, voi vesi päästä altaan reunan yli. Tällöin vesi valuu ojia pitkin lietevarastoalueen tasausaltaaseen. Tästä ei aiheudu haittaa, koska ko. alueen vedet ovat laadultaan vastaavia kuin suunnitellussa toiminnassa ja ne johdetaan samaan jätevesien käsittelyyn.

Tarkkailu ja raportointi

Vuosittain ympäristölupaviranomaiselle raportoidaan toiminta-ajat, tuotantomäärät, tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden määrät, syntyneiden ongelmajätteiden laatu, määrä ja toimitustiedot.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Asian vireilläolosta on kuulutettu Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla 9.9.2009-12.10.2009 välisenä aikana ja ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu 9.9.2009 Seutunelosissa (Hollola-lehti). Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen palvelupisteessä Lahdessa, Vesijärvenkatu 11 C ja Hollolassa kunnan Palvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 3. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa kirjallisena viimeistään 12.10.2009 Lahden seudun ympäristölautakunnalle.

Tarkastukset

Kiinteistöllä on suoritettu tarkastus 29.5.2007. Uusi tarkastus suoritetaan toiminnan käynnistyttyä.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Hollolan maankäytön vastuualueelta. Lausunnon mukaan alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä osayleiskaavaa. Vireillä on Okeroisten osayleiskaava. Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.3.-27.4.2009. Osayleiskaavaehdotuksessa hanke-alue sijoittuu alueelle, jota koskee seuraava kaavamääräys: alueen kehittämisen tavoitteet ratkaistaan lisäselvitysten jälkeen asemakaavalla (SE-alue). Toiminta, joka sijaitsee entisen jäteveden puhdistamon tontilla, ei ole ristiriidassa alueen nykyisen ja tulevan maankäytön kanssa. Hollolan kunnan teknisen toimialan maankäytöllä ei ole huomautettavaa S ja J Suojärvi Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Muistutukset

Lahden Latola Oy on tehnyt muistutuksen, missä esitetään työajaksi arkisin klo 7-18. Puhdistamolietteen ja tontin maaperän puhdistusajan tulisi olla korkeintaan yksi vuosi. Muistuttajan mukaan hakemuksessa ei ole otettu huomioon mullan valmistuksen aiheuttamia hajuhaittoja. Alueen vuokraaminen jätemaiden läjitykseen on lain vastaista toimintaa. Sitä varten on maankaatopaikat. Alueen käyttö kaivuumaisten välivarastointina on lopetettava välittömästi. Toiminta olisi vaatinut ympäristöluvan. Se ei sovi pienen ja kapean yksityistien päähän.

Hakijan vastine

Hakija ei tuo alueelle pilaantuneita maita, vaan kompostoinnin raaka-aineena käytetään puhtaita maa-aineksia, jotka muutoin sijoitettaisiin esim. maankaatopaikalle. Puhdistamoliete ei ole ongelmajätettä. Sitä käytetään yleisesti mullan valmistukseen. Toiminnalla on mahdollisia hajuhaittoja vähentävä vaikutus, koska toiminnan myötä puhdistamoliete poistuu lietekentältä pysyvästi. Jätevedenpuhdistamon aiempi toiminta ei liity tähän hakemukseen.

Ympäristölautakunnan ratkaisu

Lahden seudun ympäristölautakunta myöntää Kaivinliike s ja J Suojärvi Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan jätteen käsittelyä ja varastointia varten Hollolan Okeroisten kylään kiinteistölle Mahlaja, osoite Komolantie 49 hakemuksen mukaisesti ja seuraavilla lupamääräyksillä.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

1. Laitos saa olla toiminnassa arkisin maanantaista torstaihin klo 7-22 ja perjantaisin klo 7-18.
2. Toiminnassa saa käsitellä kompostoitua jätevesilietettä, hevosen lantaa sekä tukiaineita keskimäärin 3000 tonnia vuodessa. Kompostoitua jätevesilietettä ja hevosen lantaa saa käsitellä enintään 5000 tonnia vuodessa. Laitoksella saa olla käsittelyssä ja varastoituna jätevesilietettä, hevosen lantaa, tukiaineita ja valmista multaa kerralla enintään 5700 tonnia. Lisäksi saa enimmillään kerrallaan varastoida 500 tonnia soraa.
(YSL 43 ja 45 §, YSA 19 §)
3. Kompostoidun jätevesilietteen, hevosen lannan ja tukiaineiden vastaanotto, sekoitus, kompostointi ja varastointi on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu haju-, pöly- tai meluhaittaa, roskantumista eikä maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Kompostoinnissa ja kuljetuksissa käytettävien koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen puhtaudesta on huolehdittava siten, että estetään

epäpuhtauksien leviäminen toiminta-alueen ulkopuolelle. Teiden pölyäminen on estettävä tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla.

(YSL 7,8,43 ja 45 §, YSA 19 §, JäteL 4,6 ja 19 §, JäteA 7 ja 8 §)

4. Kompostointi on toteutettava siten, että se käynnistyy kaikissa olosuhteissa ja sen aktiivivaihe jatkuu riittävän kauan ja mahdolliset hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset. Aumojen kääntäminen on tehtävä riittävän usein ja sellaisissa sää- ja tuuliolosuhteissa, joissa mahdolliset hajut eivät leviä häiritsevästi ympäristöön.

(YSL 7,8,43 ja 45 §, YSA 19 §, JäteL 4,6 ja 19 §, JäteA 8 §)

5. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ekvivalenttitasoa 55 dB (LAeq).

(YSL 43 §, YSA 19 §)

6. Aktiivivaiheessa olevan kompostin lämpötilaa, kosteutta ja pH:ta on tarkkailtava säännöllisin mittauksin ja mittauksista on pidettävä kirjaa.

(YSL 43 ja 46 §, YSA 19 §, JäteA 8 §)

7. Lannasta kompostoimalla valmistetut maanparannuskompostit on riittävän jälkikypsytyksen jälkeen toimitettava hyötykäyttöön ottaen huomioon, mitä säädetään lannoitelaisissa (539/06) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa (asetukset 12 ja 13/07).

(YSL 43 §, YSA 19 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §)

8. Kompostoitavista ja varastoitavista jätteistä ja tukiaineista on pidettävä kirjaa (määrä, laatu, alkuperä, hoitotoimet ja tarkkailu, ympäristöhaitat, poikkeukselliset tilanteet ja päästöt). Yhteenvedo kirjjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Lahden seudun ympäristöpalveluille. Yhteenvedon perusteena ovat selvitykset, kirjanpidot ja

tutkimustulokset on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

(YSL 45 ja 46 §, YSA 19 §, JäteL 51 ja 52 §, JäteA 22 §, YMA 1129/01)

9. Toiminnanharjoittajan on nimettävä kompostointitoiminnan asianmukaista hoitoa ja siihen liittyvää toiminnan tarkkailua varten riittävän ammattitaitoinen vastaava hoitaja, jonka yhteystiedot ja selvitys ammattitaidosta on kirjallisesti ilmoitettava 31.12.2009 mennessä Lahden seudun ympäristöpalveluille.

(YSL 12, 43 ja 45 §, JäteA 10 §)

10. Päästöjä mahdollisesti aiheuttavista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista on ilmoitettava viipymättä Lahden seudun ympäristöpalveluille.

(YSL 4 ja 62 §, YSA 19 ja 30 §)

11. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperän suojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toiminnoista.

(YSL 43 ja 90 §, YSA 19 §, JäteL 6 §, JäteA 9 §)

12. Hakijan on asetettava 2000 euron vakuus ja toimitettava sitä koskevat asiakirjat Lahden seudun ympäristöpalveluille viimeistään kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden arvoa voidaan tarvittaessa tarkistaa.

(YSL 42 §)

Ratkaisun perustelut

Harjoitettaessa toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudattaen annettuja määräyksiä täyttää toiminta ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa päätöksen mukaisesti ei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohututonta rasisusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.

Muistutus ja hakijan vastineessa antamat tiedot on otettu huomioon päätöksen sisällössä. tällä päätöksellä annetaan lupa puhdistamolietteen kompostointiin. Puhdistamolietettä käytetään yleisesti mullan valmistuksessa. Ympäristöluvat myönnetään yleensä kymmeneksi vuodeksi tai toistaiseksi. Päätöksessä on huomioitu mahdollisten hajuhaittojen ehkäisy. Haja-asutusalueella voidaan esitettyä toimintaa harjoittaa arkisin ma-to klo 7-22, koska poikkeuksellisen häiritsevää melua ei aiheudu. Tällä päätöksellä annetaan lupa myös sellaisten puhtaiden kaivuumaiden väliaikaiseen varastointiin asfalttikentällä, joita ei käytetä kompostoinnissa. Puhdistamolietettä ei luokitella ongelmajätteeksi, eikä toiminnan ulkopuolista entisen jäteveden puhdistamon aluetta saastuneeksi maa-alueeksi.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Laitoksen toiminta-aikaa on rajoitettu ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Käsittely- ja varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte toimitetaan hyötykäyttöön tai muuhun asianmukaiseen jatkokäsittelyyn eikä keräänny laitokselle aiheuttamaan mahdollisia viihtyvyys-, ympäristö- ja terveyshaittoja (lupamääräykset 1 ja 2).

Kompostointilaitoksen on oltava sellainen ja sitä on käytettävä siten, ettei siitä aiheudu haju- tai meluhaittaa, maaperän saastumista, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa ja että valumavesien pääsy ympäristöön ehkäistään asianmukaisesti. Ympäristön viihtyisyyden ja ihmisten terveyden ylläpitämiseksi on huolehdittava siitä, että tiet pysyvät puhtaina eikä alueelta sen ulkopuolelle kulkeudu lietteitä tai muita epäpuhtauksia (lupamääräykset 3,4,5 ja 6).

Laitoksen melua on rajoitettu valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (Vnp 993/92) mukaisesti (lupamääräys 5)

Ympäristöluvan saajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, mikä edellyttää laitoksen toiminnan kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tarkkailua (lupamääräykset 6 ja 8).

Eläinperäisistä raaka-aineista, mukaan lukien lanta, valmistettuja lannoitevalmisteita saa saattaa markkinoille ainoastaan Elintarvikeviraston (Evira) EY-asetuksen 2002/2003 mukaisesti hyväksymistä laitoksista tai Eviran myöntämällä eräkohtaisella luvalla laitoksista, jotka ovat hakeneet ko. hyväksyntää (lupamääräys 7).

Kirjanpito- ja raportointivelvoite on annettu, jotta toiminnanharjoittaja ja viranomaiset ovat selvillä toiminnassa käsitellyistä ja varastoitavista jätteistä sekä niiden toimittamisesta eteenpäin. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta sekä toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. Vuosiyhteenvedon jätelajilla tarkoitetaan ympäristöministeriön asetuksen yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelon (YMA 1129/01) mukaista jaottelua (lupamääräys 8).

Jätteiden käsittely- ja hyödyntämispaikalle on määrättävä ammattitaitoinen hoitaja, joka valvoo toimintaa ja jätteiden asianmukaista käsittelyä (lupamääräys 9).

Toiminnanharjoittajan on varauduttava ennalta arvaamattomiin tilanteisiin ja tiedotettava poikkeuksellisista tapahtumista, jotta onnettomuus- ja häiriötilanteissa ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja kyettäisiin välttämään ja minimoimaan (lupamääräys 10).

Hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista on esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toiminnoista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä (lupamääräys 11).

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan asettama vakuus ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Toiminnanharjoittajalta on edellytetty vakuuden asettamista, jotta jätemateriaalit voidaan käsitellä asian mukaisesti toiminnan loppuessa mahdollisesti odottamattomasti (lupamääräys 12).

Ympäristönsuojelulain mukaan toistaiseksi voimassa olevassa lupapäätöksessä tulee määrätä mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä. Vuosi 2019 on katsottu sopivaksi ajankohdaksi lupamääräysten tarkistamista varten.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.
(YSL 28 §, YSA 19 §)

Luvan saajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.12.2019, ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaista muutosta. Hakemukseen on ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi liitettävä yhteenveto toiminnan tarkkailusta ja seurannasta ja vaikutuksista ympäristöön. (YSL 55 §, YSA 19 §)

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Toiminta voidaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen ehdolla, että S ja j Suojärvi Oy toimittaa Lahden seudun ympäristölautakunnalle 2000 euron vakuuden.

Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
(YSL 100 §, 101,1 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §)

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/00) 4, 8, 12 §, 35-38 §, 41-43 §, 45-46 §, 52-56 §, 62, 90, 96-97 §, 100-101 §, 105 §

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/00) 1,7,16-19 §, 23, 30 §

Jätelaki (JäteL 1072/93) 4,6,15,19 §, 51-52 §

Jäteasetus (JäteA 1390/93) 7-10 §, 22 §

Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/01)

Ympäristölupamaksun määrääminen

Tästä päätöksestä peritään hakijalta viranomaiselle ympäristöluvan käsittelystä aiheutuvat kulut Lahden seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan. Taksan mukainen maksu jätteiden ammattimaisesta ja laitospöytästä hyödyntämisestä tai käsittelystä on 2810 euroa.

Päätöksestä tiedottaminen

Ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Lahden kaupungin ilmoitustaululla, Hollolan kunnan ilmoitustaululla, Seutunelosissa sekä Lahden kaupungin/Lahden seudun ympäristöpalveluiden internetsivuilla: www.lahti.fi > Asuminen ja ympäristö > Ympäristönsuojelu > Lupa-asiat. Tieto päätöksestä lähetetään myös asianosaisille.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 96 §). Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 12.11.2009.

Asian on valmistellut ja lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Anneli Kari p. 8143509 tai 050-5594049.

Liite 1. (kartta)

P ä ä t ö s e h d o t u s

Ympäristöjohtaja:

Lahden seudun ympäristölautakunta myöntää edellä esitetyn mukaisesti ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan S ja J Suojärvi Oy:lle jätteen käsittelyä ja varastointia varten Hollolan Okeroisten kylän tilalle Mahlaja, osoite Komolantie 49.

P ä ä t ö s: Ehdotus hyväksyttiin

Tarja Laitinen selosti asiaa kokouksessa.

Toimenpiteet: ote S ja J Suojärvi Oy, Hollolan kunta/Maankäyttö, muistuttaja, Hämeen ympäristökeskus (hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeudelle)

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Lahdessa 12.11.2009

Pöytäkirjanpitäjä

Mika Vuorikoski
Rakennuslakimies

Saaja Kaivinliike S ja J Suojärvi Oy, Takasaarentie 7, 16500 Herrala
Hollolan kunta / Maankäyttö, PL 66, 15871 Hollola
Lahden Latola Oy, Voimakatu 12, 15170 Lahti
Hämeen ympäristökeskus, PL 29, 15141 Lahti

Tiedoksisajaat
Tiedoksi sisäinen