

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.12.2024, klo 17:05 - 18:22

Paikka Kunnanviraston toimipiste, neuvotteluhuone 121.2. Tiilijärventie 7 F 15870 Hollola

Käsitellyt asiat

§ 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 99 Pöytäkirjan tarkastus

§ 100 Asialistan hyväksyminen

§ 101 Hakemus telekaapelin sijoittamisesta ilman maanomistajan suostumusta, Valokuitunen Oy

§ 102 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto; Hälvälän ampumaradan toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

§ 103 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Valvontajaoston päätös 30.10.2024 § 84

§ 104 Hallintosääntö 2024, valvontajaoston toimivallan siirtäminen

§ 105 Ilmoitusasiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Halme, puheenjohtaja
Mikko Niipala, 1. varapuheenjohtaja, saapui 17:16
Minna Kauhanen
Marko Mikkola, varajäsen
Tatu Söyriä

Muut saapuvilla olleet

Iina Tuukkala, hallintosihteeri, sihteeri
Pekka Laitinen, kehityspäällikkö, esittelijä
Sameli Männistö, teams, ympäristösihteeri, esittelijä
Mari Pihlaja-Kuhna, ympäristötarkastaja, poistui 17:50

Poissa

Mira Viljanen

Allekirjoitukset

Mika Halme
Puheenjohtaja

Iina Tuukkala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.12.2024

18.12.2024

Marko Mikkola

Tatu Söyriä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 18.12.2024

Iina Tuukkala

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 98

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Sameli Männistö ympäristösihteeri

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Merk. Mikko Niipala saapui klo 17.16 pykälän 102 asian esittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 99

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Sameli Männistö ympäristösihteeri

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Niipala ja Marko Mikkola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tatu Söyriä ja Marko Mikkola.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 100

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 132 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 133 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Sameli Männistö ympäristösihteeri

Valvontajaosto hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 101

Hakemus telekaapelin sijoittamisesta ilman maanomistajan suostumusta, Valokuitunen Oy

HOLDno-2024-913

Valmistelija / lisätiedot:

Pekka Laitinen

pekka.laitinen@hollola.fi

kehityspäällikkö

Hakemuksella haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta päätöstä valokuitukaapelin sijoittamiseksi tilanteessa, jossa kaapelin sijoittamisesta ei ole päästy sopimukseen kiinteistön omistajan ja teleyrityksen välillä.

Hakemuksen kohteena on kiinteistöä 283-407-1-60 palvelevan valokuitukaapelin sijoittaminen kiinteistön 283-407-1-61 alueelle. Rakennusvalvontaviranomaisen päätöstä haetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 229 § nojalla. Lisäksi haetaan em. lain 233 § mukaista aloittamisoikeutta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Hakemukseen on liitetty sijoittamissuunnitelma kaapelin sijainnista. Hakemus liitteinen on valvontajaoston käsittelyssä oheismateriaalina.

Oikeusperusteet käsittelylle:

Sovellettavana oikeusohjeena on laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), lain 28. luku. Alla on kootusti keskeisimmät hakemuksen käsittelyyn liittyvät säännökset:

229 § Teleyrityksen oikeus sijoittaa telekaapeli, tukiasema ja radiomasto

229 § 1.mom:

Teleyrityksellä on tässä luvussa säädetyin edellytyksin oikeus sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palveleva:

- 1) telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen rakennelma ja pylvä;

229 §, 4.mom:

Teleyrityksen on sovittava 1 momentissa tarkoitetusta sijoittamisesta kiinteistön, rakennuksen tai muun rakennelman omistajan tai haltijan kanssa. Jollei sijoittamisesta ole päästy sopimukseen kiinteistön tai rakennuksen omistajan kanssa, sijoittamista koskeva asia voidaan viedä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi.

230 §, 1.mom. Sijoittamissuunnitelma

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen 229 §:ssä tarkoitetusta sijoittamisesta toisen kiinteistölle tai rakennukseen, teleyrityksen on laadittava sijoittamisesta suunnitelma (sijoittamissuunnitelma).

231 § Sijoittamissuunnitelmasta tiedottaminen

Teleyrityksen on toimitettava sijoittamissuunnitelma tiedoksi kaikille kiinteistön ja rakennuksen omistajille ja muille, joiden etua tai oikeutta suunnitelma koskee.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Ilmoituksessa tulee mainita ne kiinteistöt, joita suunnitelma koskee. Ilmoituksessa tulee lisäksi mainita, että kiinteistön omistajalla ja sillä, jonka etua tai oikeutta suunnitelma koskee, on oikeus tehdä muistutus teleyritykselle sijoittamissuunnitelmasta määräajan kuluessa.

232 § Muistutus

Kiinteistön ja rakennuksen omistajalla sekä muulla, jonka etua tai oikeutta sijoittamissuunnitelma koskee, on oikeus tehdä teleyritykselle muistutus 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on saanut tiedon 231 §:ssä tarkoitetusta sijoittamissuunnitelmasta.

233 § Päätös sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemaalle alueelle tai rakennukseen

Jos sijoittamisesta ei päästä sopimukseen, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi teleyrityksen hakemuksesta päätöksellään antaa teleyritykselle sijoittamisoikeuden vahvistamalla 230 §:ssä tarkoitetun sijoittamissuunnitelman.

Sijoittamissuunnitelman vahvistamisen edellytyksenä on, että suunnitelma täyttää 234 §:ssä säädetty edellytykset. Tarvittaessa rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia teleyritykseltä lisätietoja edellytysten täyttymisestä sekä edellyttää muutoksia sijoittamissuunnitelmaan.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin 1 momentissa säädettyä sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Muilta osin aloittamisoikeuteen sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:ää.

234 § Sijoittamisen edellytykset

Telekaapelia, radiomastoa ja tukiasemaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti eikä siten, että vaikeutetaan voimassa olevan maakunta- tai yleiskaavan toteutumista. Sijoittaminen ei saa myöskään vaikeuttaa kaavojen laatimista.

Edellä 229 §:n 1 momentissa tarkoitetun yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palvelevan telekaapelin, tukiaseman ja radiomaston sijoittamisen edellytyksenä on, ettei sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle ja rakennukselle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Telekaapelin, radiomaston ja tukiaseman sekä niihin liittyvien laitteiden sijoittamisesta ja kunnossapidosta ei saa aiheutua sellaista haittaa tai vahinkoa kiinteistön käytölle ja rakennukselle, joka on kohtuullisin kustannuksin vältettävissä.

Telekaapeli on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitetulle tiealueelle tai kiinteistönmuodostamislaisissa (554/1995) tarkoitetulle yleiselle alueelle.

Kyseisen lain 28. luvussa on edellä mainittujen lisäksi myös erinäisiä säännöksiä mm. sijoittamisoikeuteen liittyvien töiden suorittamisesta, korvauksista, kiinteistötietojärjestelmään merkitsemisestä, hakemusmaksusta ja sijoittamisen valvonnasta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnan hallintosäännön mukaisesti valvontajaosto toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, eikä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvaa määräysvaltaa ole siirretty valvontajaostolta viranhaltijalle.

Kuuleminen ja tiedottaminen:

Hakemusaineistoon sisältyy lain tarkoittama sijoittamissuunnitelma. Teleyritys ei ole kuitenkaan suorittanut laissa edellytettyä sijoittamissuunnitelmasta tiedottamista, vaan on pyytänyt kuulemista kunnan suorittamaksi. Lain 231 §:ssä on säädetty sijoittamissuunnitelmasta tiedottaminen teleyrityksen tehtäväksi, eikä kyseisessä lainkohdassa ole säädetty kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle mahdollisuutta suorittaa siinä tarkoitettua tiedottamista teleyrityksen puolesta. Rakennusvalvonta on kuitenkin suorittanut asian käsittelemiseksi kuulemisen yleisenä hallintolain tarkoittamana asianosaisten kuulemisena kummankin kiinteistön omistajien osalta.

Kiinteistön 283-407-1-61 omistaja on toimittanut kuulemisen perusteella vastineen, joka on asian käsittelyssä oheismateriaalina. Vastineessa esitetään mm. vesihuoltolinjojen ja ympäröivän kasvillisuuden vaikutuksia sijoittamiselle. Vastineessa pyydetään selvittämään vaihtoehtoisia reittejä sekä pyydetään jatkoaikaa asian käsittelylle kesään 2025 asti.

Edellytysten tarkastelu:

Lainsäädännön lähtökohtana on teleyrityksen oikeus sijoittaa yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palveleva kaapeli tai laite toisen omistamalle tai hallitsevalle alueelle. Säädetystä oikeudesta aiheutuu lähtökohtainen sietämisvelvollisuus kyseisen alueen omistajalle tai haltijalle. Lainsäädäntö ohjaa sijoittamisen edellytyksinä mm. kaavan mukaisuutta ja yleistä haitattomuutta.

Hakemusaineistossa sijaintia on perusteltu muun samaa kiinteistöä palvelevan infran sijoittelulla samalle alueelle, sekä sillä ettei kyseiselle kiinteistölle pääse kohtuullisesti toista kautta. Hakemusaineistossa ei ole esitetty tarkempaa vaihtoehtoisten reittien vaikutusten tai kustannusten vertailua.

Valokuituyhteyden tarvitseva kiinteistö 283-407-1-60 on asemakaavassa korttelin 80 tontti nro 6 ja sijoittamiselle esitetty reitti on voimassa olevan asemakaavan mukaan osa kyseistä tonttia. Asemakaavalla korttelin 80 tontti nro 6 on ns. "kirvesvarsitontti", jolle on kaavallisesti osoitettu yhteys katuun n. 5 m leveänä tontin osana. Lähtökohtaisesti asemakaavalla on tarkoitettu, että kyseinen alue on osoitettu tontin nro 6 käyttöä palvelevaksi.

Kiinteistöjaotus ei ole toteutunut asemakaavan ohjeellisen tonttijaon mukaisena, vaan kyseinen tieyhteys on kiinteistöjaotuksen mukaan eri omistajan hallinnassa olevaa kiinteistöä 283-407-1-61. Kiinteistönmuodostamislain 62 §:ssa säädetään tontin osan omistajan lunastusoikeudesta toiselle kuuluvaan tontin tai rakennuspaikan alueeseen. Tällä päätöksellä ei kuitenkaan ratkaista alueen omistukseen tai hallintaan liittyviä kysymyksiä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Kaapeli on esitetty sijoitettavaksi alueelle, jolla sijaitsee jo kiinteistöä 283-407-1-60 palveleva tieoikeus kiinteistöärasitteena, sekä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriinjoitukset. Lähtökohtaisesti tierasitteen alue sopisi johtolinjojen sijoittamiseen, koska alue on jo varattu kiinteistöä 283-407-1-60 palvelemaan käyttöön tierasitteella, eikä tälle kiinteistön osalle siksi voida rakentaa rakennuksia tai rakennelmia.

Rakennusvalvonta on selvittänyt sijoittamisen edellytyksiä myös kunnan vesihuoltolaitoksen ja Lahti Aqua Oy:n kanssa. Saatujen kannanottojen perusteella vesihuoltoverkostolle vaadittu suojaetäisyys riippuu tapauskohtaisesti mm. vesihuoltolinjojen asennus-/peitesyvyydestä. Vesihuollon toimivuus ja huollettavuus tulee kuitenkin turvata niin, että muita johtolinjoja ei saa sijoittaa vesihuollon linjojen kohdalle tai liian lähelle. Hakemuksessa ei ole esitetty, että teleyritys olisi sopinut kaapelin linjauksesta ja tarvittavasta suojaetäisyydestä erikseen tähän kohteeseen Lahti Aquan kanssa.

Johtokarttatietojen mukaan vesihuoltolinjat eivät olisi kiinteistön rajan ja tierasitteen suuntaisia, vaan vinottain tierasitteen alueella, mikä vaikeuttaa riittävien suojaetäisyyksien täyttymistä tierasitteen alueella. Hakemusaineiston, johtokarttatietojen ja vesihuoltoverkoston haltijan kannanoton perusteella esitetyllä reitillä ei voida varmistua riittävien suojaetäisyyksien täyttymisestä käytettävissä olevan aineiston perusteella.

Sijoittamista ei voida tämän hakemuksen perusteella määrätä kyseisen tierasitteen ulkopuoliselle piha-alueelle. Hakemuksessa ei ole tarkasteltu vaihtoehtoisten reittien järjestämistä ja niiden vaikutuksia. Tierasitteen sijasta muulle piha-alueelle sijoittuva linja voi rajoittaa kiinteistön rakentamista tai muuta käyttöä, minkä vaikutukset tulisi arvioida vaihtoehtoisten reittien laajempaan tarkasteluna.

Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa laissa tarkoitetun määräyksen vain kaikkien sijoittamisen edellytysten täytyessä hakemuksen perusteella. Rakennusvalvontaviranomaisen määräyksellä ei myöskään ole tarkoitus rajoittaa vapaaehtoiseen sopimiseen perustuvaa kaapelin sijoittamista, mikäli tilanne sopimisen ja sijoittamisen osalta muuttuisi myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Valvontajaosto päättää kunnan rakennusvalvontaviranomaisena asiasta seuraavasti:

1. Kaapelia ei määrätä sijoitettavaksi hakemuksen mukaisesti rakennusvalvontaviranomaisen päätöksellä, koska asian käsittelyssä ei voida varmistua alueella jo oleville vesihuollon linjoille aiheutuvista vaikutuksista, riittävien suojaetäisyyksien toteutumisesta ja haitattomuudesta vesihuollon järjestämiselle.
2. Tällä päätöksellä ei rajoiteta osapuolten välistä oikeutta sopia kaapelin sijoittamisesta, hakemuksen mukaiselle alueelle tai vaihtoehtoiselle sijainnille, mikäli sijoittamisesta sovitaan teleyrityksen, kiinteistön omistajien ja vesihuoltoverkoston haltijan välillä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päätöksen hakija: Valokuitunen Oy. Muut asianosaiset: Kiinteistöjen omistajat,
kiinteistö 283-407-1-61 ja 283-407-1-60.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 102

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto; Hälvälän ampumaradan toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

HOLDno-2024-922

Valmistelija / lisätiedot:
Mari Pihlaja-Kuhna
mari.pihlaja-kuhna@hollola.fi
ympäristötarkastaja

Liitteet

- 1 ESAVI Lausuntopyyntö
- 2 BU9103 Liite A. Sijaintikartta

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa yllä mainitusta hakemuksesta mm. Hollolan kunnanhallitukselta, ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Lausuntoa pyydetään 30.12.2024 mennessä.

Voimassa olevat luvat

Puolustusvoimien Hälvälän ampumaradalla on voimassa seuraavat ympäristölupa- ja sitä koskevat muutospäätökset:

- Hämeen ympäristökeskus, 24. 8.2009 antama ympäristölupapäätös nro YSO/107 /2009
- Hämeen ympäristökeskus, 15.9.2009 antama muutospäätös nro YSO/198/2009 (määräyksien 3. ja 4. määräaikojen muutos)
- ESAVI, 30.1.2014 antamat muutospäätökset nro 18/2014/1 (lupamääräyksen 8 muutos ja määräajan muutos) ja nro 19/2014/1 (määräyksien 3. ja 4. määräaikojen muutos)
- ESAVI, 27.4.2018 antama päätös nro 60/2018/1 (maaperän ja pohjaveden suojelun sekä meluntorjunnan suunnitelmien hyväksyminen, lupamääräyksien 3, 4, 8 ja 16 muutokset sekä täydentävä määräys 15.1) - ESAVI, 13.10.2023 antama päätös nro 269 /2023 (lupamääräyksissä 3. ja 4. määrättyjen määräaikojen pidentäminen)

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Hälvälän ampumaradalle Hollolaan sijoitetaan uusi 600 m:n rata. Uuden lajiradan myötä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta hakee muutosta nykyiseen Hälvälän ampumaradan ympäristölupaan. Uusi lajirata on suunniteltu kivääriammuntoihin eikä se sijoitu vedenottamoiden suoja-alueille.

Tällä hetkellä Hälvälän ampumaradalla on lajiratoja seuraavasti: 300 m kiväärirata, 150 m kiväärirata, tilanneampumarata, hirviradat, pistoolirata, pienoiskiväärirata, olympiakiväärirata ja ampumahiihtorata.

Radan käyttöajat ovat maanantai-perjantai klo 8–21, lauantai klo 9–18 ja sunnuntai klo 12–18. Käytettävä aseet ovat pienikaliiperiset kiväärit. Lajiradalla on vuosittaisia käyttöpäiviä noin 356. Keskimääräinen laukaussäärä uudella radalla on noin 40 000 laukausta vuodessa. Hälvälän ampumaradalla ammutaan nykyisin noin 0,5 milj. laukausta vuodessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Uusi rata sijoittuu osittain Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueelle (0409851, 1E-luokka) siten, että lajiradan taustavalli on pohjavesialueen ulkopuolella. Olemassa olevat lajiradat sijoittuvat pohjavesialueen ulkopuolelle. Uuden radan melu ei hakemuksen mukaan ylitä ampumarata-melulle annettuja ohjearvoja lähimmillä melulle altistuvilla kohteilla. Lajiradalle rakennetaan C-tyyppin ampumakatos, joka vaimentaa aseiden piipun suuääntä. Hakemuksen liitteenä olevan meluselvityksen mukaan Hälvälän ampumaratojen kokonaismelu, uusi rata huomioiden, ei ylitä ympäristöluvassa annettuja meluraja-arvoja radan ympäristössä.

Uuden radan taustavalliin rakennetaan maaperän suojaus- ja vedenkeräys-rakenteet, joiden avulla haitta-ainepäästöt hallitaan. Taustavalliin päälle asennetaan kumimatto (styreenibutadieeni tai ominaisuuksiltaan vastaava), joka estää vesien imeytymisen taustavalliin ja siten haitta-ainepitoisen veden muodostumisen. Taustavalliin yläosaan asennetaan tavallinen kumimatto estämään valumien muodostumista iskemäkohdan yläpuolelta. Taustavalliin sisään asennetaan HDPE-kalvo varmistamaan se, että taustavalliin epätodennäköisesti pääsevän suotoveden ohjautuvat kolmivaiheksittelyyn. Muualta taustavalliin alueelta muodostuvat vedet ohjataan ojien /painanteiden kautta maastoon, jotta ne eivät pääse kosketuksiin iskemäkohdalta tulevien vesien kanssa.

Vesitarkkailunäyte otetaan kolmivaiheksittelyaltaasta lähtevästä vedestä.

Melukuormitusta tarkkaillaan käytönseurannan perusteella pitäen kirjaa ammutuista laukauksista asetyypeittäin, laukausmäärittäin ja ajankohdan mukaan Hälvälän ampumaradan tarkkailuohjelman mukaisesti.

Lisäksi haetaan lupaa aloittaa uuden radan toiminta muutoksenhausta huolimatta lupamääräyksiä noudattaen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa, YSL 199 §.

Puolustusvoimien ampumaratojen nykyisen toiminnan sääntely

Puolustusvoimien ampumaradoilla on voimassa olevissa ympäristölupapäätöksissä määritetty seuraavat toiminta-ajat:

"9. Ampumaradalla on noudatettava amunnassa seuraavia käyttöaikoja:

- Maanantai-perjantai klo 8–21

- Lauantaisin klo 9–18

- Sunnuntaisin klo 12–18

- Juhlapyhinä ja niiden aattona ammunta on kokonaan kielletty.

Edellä mainituista ampuma-ajoista voidaan poiketa erityisistä (esim. pimeäammunnat) enintään 7 kertaa vuodessa. ..."

Ampumaradoilla tapahtuvan toiminnan lisäksi Puolustusvoimien alueella on maastossa tapahtuvaa toimintaa, jolle ei ole määritelty toiminta-aikoja. Osalla radoista ylläpitovastuu on Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry:llä.

Ympäristölupapäätöksessä Nro YSO/107/2009 sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä Nro 60/2018/1 annetaan huoltoa, tarkkailua sekä raportointia koskevat lupamääräykset. Luvan mukaiset tarkkailut on esitetty huolto- ja tarkkailuohjelmassa (Ramboll Finland Oy, 30.11.2018), esimerkiksi pohjavesiä tarkkaillaan kerran vuodessa. Lupahakemuksen liitteenä on esitetty mm. vuoden 2023 tarkkailuraportti.

Lupahakemuksen liitteenä on esitetty Hälvälän ampumaradan meluselvitys 2023 (Akukon Oy), joka on mallilaskentaan perustuva ja joka sisältää vuoden 2023 radat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

vuoden 2021 meluntorjuntaselvityksen mukaisilla torjuntatoimenpiteillä sekä kehittämissuunnitelman mukaisen ampumatoiminnan (sisältää uuden 600 m radan). Selvityksessä on liitteenä ratakohtaiset melukartat sekä niiden tiedoista yhdistetty yhteismelukartta. Selvityksen mukaan ympäristöluvan lupamääräyksen 8 melun raja-arvot eivät ylity lähimmillä asuinalueilla ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla.

Lahden ampumaseura ry:n haulikkoradan ympäristölupa

Samalla Puolustusvoimien hallinnoiman alueen sisällä sijaitsee Lahden Ampumaseura ry:n haulikkorata, joka on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen luvittama ja valvoma. Lahden Ampumaseura ry:n ympäristölupaa on muutettu 8.3.2023 (muutettu päätös lausunnon oheismateriaalina). Muutoshakemus kohdistui meluvallin rakentamiseen eikä varsinaiseen ampumatoimintaan haettu muutosta. Meluvallin rakennustyön aikana radalla ei ole ollut ammuntaa. Meluvallin pitäisi valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Muutettu päätös korvasi aikaisemman ympäristöluvan (Hollolan valvontajaosto 26.9.2018 § 28) määräykset, mutta voimassa olevan luvan kertoelmaosio jäi voimaan.

Ympäristöluvan muutoksen määräyksien mukaan sekä ampumatoiminnalle (määräykset 4a ja 4b) että maanrakentamistoiminnalle ja siihen liittyvälle raskaalle liikenteelle on annettu toiminta-ajat (määräys 7c). Ampumatoiminnan toiminta-ajat laajenevat sen jälkeen, kun meluntorjuntatoimenpiteet (määräys 7) ovat valmistuneet ja niiden jälkeiset mittaukset (määräys 8) on tehty. Lahden Ampumaseuran haulikkoradan toiminta-ajat ovat suppeammat kuin Puolustusvoimien luvassa.

Lupamääräyksen 16 mukaan:

"Toiminnanharjoittajan on toimitettava suunnitelma Hälvälän ampuma-alueen melun tarkkailusta hyväksyttäväksi Hollolan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Suunnitelmassa on huomioitava Lahden Ampumaseura ry:n haulikkoradan sekä alueen muiden ampumamelua aiheuttavien toimintojen yhteisvaikutukset (esimerkiksi puolustusvoimat ja Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry). Tarkkailu voidaan toteuttaa yhdessä muiden lähialueen toiminnanharjoittajien kanssa.

Suunnitelma tulee toimittaa 31.12.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai Hollolan valvontajaosto, PL 66, 15871 Hollola sekä tiedoksi Hämeen ELY-keskukselle. Saadun suunnitelman perusteella lupaviranomainen voi antaa erillisiä määräyksiä melutarkkailusta."

Haulikkorata sijaitsee kokonaisuudessaan pohjavesialueella ja pohjaveden tarkkailusta on annettu määräyksiä (lupamääräykset 14 ja 15).

Puolustusvoimien ja Lahden ampumaseura ry:n lupamääräysten eroavaisuuksista

Toiminta-ajat

Puolustusvoimien ja Lahden ampumaseuran ympäristölupien määräykset eroavat ampumaratojen toiminta-ajoissa merkittävästi. Puolustusvoimien radoilla on selvästi pitemmät toiminta-ajat. Lisäksi ratojen ulkopuolella maastossa tapahtuvaa toimintaa ei ole rajoitettu ja maastossa myös ammutaan. Yksittäisen kuntalaisen tai lähialueen asukkaan on lähes mahdotonta tietää, mistä toiminnasta ampumamelu milloinkin syntyy.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi Lahden ampumaseuran luvan muutoksessa (8.3.2023) annettiin tiukat toiminta-ajat meluvallin rakentamiseen liittyvälle raskaalle liikenteelle, koska liikenne kulkee rauhallisen asuinalueen läpi ja aiheuttaa häiriötä asumiselle. Ennen lupamuutoksen käsittelyä raskaan liikenteen aiheuttamasta melusta ja pölystä tuli paljon valituksia. Puolustusvoimien lupapäätöksissä ei ole rajoitettu raskaan liikenteen toiminta-aikoja ja esimerkiksi kesällä 2024 aiheesta tuli joitakin valituksia kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tällöin kävi ilmi, että valituksen kohteena oleva liikenne oli Puolustusvoimien ratoihin liittyvää maanrakennustoimintaa.

Pohjaveden tarkkailu

Lahden ampumaseura on veloitettu tarkkailemaan pohjavettä 3 eri putkesta, joista yksi on Puolustusvoimien kanssa sama putki (X022). Pohjaveden tarkkailua tulee tehdä 2 kertaa vuodessa kaikista putkista. Puolustusvoimien lupamääräykset velvoittavat vain kerran vuodessa tehtävään pohjaveden näytteenottoon. Lahden ampumaseuran tarkkailuvelvoitteiden mukaan analysoitavien aineiden määrä on myös paljon laajempi kuin Puolustusvoimilla. Lahden ampumaseura ei ole pystynyt toteuttamaan lupamääräysten mukaista tarkkailua Puolustusvoimien putkesta, mm. näytteitä on jäänyt ottamatta ja putkesta on analysoitu vain Puolustusvoimilta vaaditut suppeammat analyysit. Osasyys on kerrottu, että Puolustusvoimien kanssa on ollut vaikea sopia näytteenotosta.

Puolustusvoimien muutoshakemuksen liitteenä toimitetusta vuoden 2023 tarkkailuraportista (BU13246 Liite 8. Hälvälän ampumaradan tarkkailuraportti 2023) voidaan myös huomata, että pohjavettä ei ole tarkkailtu Puolustusvoimien ympäristölupien lupamääräyksiin mukaisesti, vaan analyysivalikoimasta vaikuttaa jääneen pois arseeni (As) ja nikkeli (Ni).

Toimintojen mahdollisesti yhteisiä vaikutuksia pohjaveteen ja meluun on vaikea vertailla ja erottaa. Lahden ampumaseuran pohjavesiseurannoissa on ollut viitteitä pienistä määristä haitta-aineita, mm. öljyhiilivetyjä, mutta koska kaikkia samoja analyysejä ei ole vaadittu Puolustusvoimien tarkkailusta, on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa alueen pohjaveden laadusta ja mahdollisista ongelmista ja niiden mahdollisista lähteistä. Lahden ampumaseuran rata sijaitsee kokonaisuudessaan pohjavesialueella ja päävirtaus haulikkoradan ja meluvallin alueelta on itään suljetun Tiilijärven vedenottamon suuntaan (Salpakankaan pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys, 13.3.2020, GTK).

Voitaneen myös todeta, että tässä tapauksessa kahden eri toimijan luvat, jotka on käsitelty eri lupaviranomaisissa ja joilla on eri valvontaviranomaiset, ovat asettaneet toiminnanharjoittajat eriarvoiseen asemaan.

Ehdotus

Esittelijä: Sameli Männistö, ympäristösihteeri

Valvontajaosto on tutustunut hakemukseen ja antaa lausuntonaan seuraavan:

Valvontajaoston näkemyksen mukaan Puolustusvoimien Hälvälän ampumaradan ympäristölupakokonaisuus useine muutospäätöksineen on monimutkainen ja sekava. Valvontajaosto esittää aluehallintovirastolle, että se kirjaa kaikki lupamääräykset yhteen päätökseen ja toivoo, että Puolustusvoimat suhtautuvat asiaan myönteisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Puolustusvoimat tulee velvoittaa osallistumaan yhteisen meluselvityksen tekemiseen Lahden ampumaseuran kanssa tulevaisuudessa, kun molempien toimijoiden melun torjuntatoimenpiteet ja uusi 600 m rata ovat valmistuneet. Puolustusvoimien nykyisessä meluselvityksessä ei ole huomioitu Lahden ampumaseuran toiminnan melua.

Hakemuksessa Puolustusvoimat esittää 600 m radalle käyttöajoiksi maanantai-perjantai klo 8–21, lauantai klo 9–18 ja sunnuntai klo 12–18 ja 356 päivää vuodessa. Valvontajaoston näkemyksen mukaan käyttöajoista tulee rajata pois vähintään juhlapyhät ja niiden aatot, kuten muillakin Puolustusvoimien radoilla on määrätty.

Suosittelavinta olisi, jos toiminta-ajat olisivat yhtenäiset Lahden ampumaseuran lupamääräysten toiminta-aikojen kanssa. Myös raskaalle liikenteelle tulisi antaa samat toiminta-ajat kuin Lahden ampumaseuralle. Tai vaihtoehtoisesti hyvin aikaisin aamulla tai hyvin myöhään illalla tapahtuva raskas liikenne tulisi velvoittaa ajamaan alueelle toista reittiä (Kirkkotieltä tulevan tieliittymän kautta) eikä Tiilikankaan asuinalueen kautta.

Valvontajaosto toteaa vielä, että etenkin melun osalta tavallisen yksityisasukkaan ja mahdollisen haitankärsijän on mahdotonta erottaa melun lähdettä.

Puolustusvoimien pohjaveden tarkkailuvaatimukset tulisi yhtenäistää vähintään analyysivalikoimien osalta vastaamaan Lahden ampumaseuran tarkkailuvaatimusten kanssa.

Valvontajaoston näkemyksen mukaan Puolustusvoimien ampumaradan toiminnalla ja Lahden Ampumaseura ry:n haulikkoradan toiminnalla on yhteisiä ympäristövaikutuksia, mm. meluvaikutukset ja pohjavesivaikutukset.

Kahden vierekkäisen ampumaradan ympäristövaikutukset voitaisiin parhaiten hallita, mikäli toiminnot katsottaisiin sellaiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, joka voitaisiin käsitellä yhdessä ympäristölupamenettelyssä ja yhden lupaviranomaisen luvittamana ja valvomana.

Puolustusvoimien nykyisessä ympäristöluvassa on jo nyt käsitelty myös siviilikäytössä olevien ampumaratojen toimintaa. Puolustusvoimat voivat myös käyttää Lahden ampumaseuran haulikkoratoja jo nyt lupamääräysten mukaan laajemmilla toiminta-ajoilla kuin luvan haltija Lahden ampumaseura (lupamääräys 4a ja 4b). Valvontajaoston näkemyksen mukaan kaikki Hälvälän alueen ampumaratatoiminnot tulisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

Valvontajaosto toimittaa aluehallintovirastolle Lahden ampumaseuran voimassa olevat lupa-asiakirjat oheismateriaalina lupamääräyksiensä mahdollista vertailua varten.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. kokouksessa asiantuntijana ympäristötarkastaja Mari Pihlaja-Kuhna.

Tiedoksi

Asianosaiset: Aluehallintovirasto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, § 84, 30.10.2024

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, § 103, 18.12.2024

§ 103

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Valvontajaoston päätös 30.10.2024 § 84

HOLDno-2024-361

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, 30.10.2024, § 84

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuulia Vennola

tuulia.vennola@hollola.fi

ympäristötarkastaja

Kiinteistön 98-439-6-54 omistaja hakee vapautusta velvollisuudesta liittyä Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Vapautusta haetaan olemassa olevalle ja vakituudessa käytössä olevalle asuinrakennukselle, jossa asuu kaksi (2) henkilöä. Kiinteistön käyttövesi otetaan omalla kiinteistöllä olevasta porakaivosta. Hakija on toimittanut kaivovesinäytetulokset, joiden mukaan kaivovesi täyttää talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Jäteveteen vaikuttavat varusteet ovat yksi (1) suihku, kaksi (2) vesikäymälää, sauna sekä muita vesikalusteita. Vesikäymälän jätevedet johdetaan muoviseen 6m³ umpisäiliöön, joka on asennettu vuonna 1999. Pesuvedet johdetaan kolmen (3) betonisen saostuskaivon kautta maaperään. Umpisäiliö tyhjennetään kahdeksan (8) kertaa vuodessa ja saostuskaivot kaksi (2) kertaa vuodessa.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja taajamassa, jolloin sillä on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon. Lisäksi kiinteistö sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, pohjaveden muodostumisalueella.

Perusteluina vapautushakemukselle esitetään:

- kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä
- vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve
- kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä kiinteistön jätevesiä käsitellään asianmukaisella laitteistolla, jota myös huolletaan ohjeiden mukaisesti
- liittämisestä aiheutuvat kohtuuttomat kustannukset. Kokonaiskustannusten on arvioitu olevan vähintään 30000 €
- muu vastaava erityinen syy; alueen huoltovarmuuden lisääminen

Asian käsittely:

Hakemus on tullut vireille 25.4.2024. Hakija on toimittanut lisätietoja hakemukseen 30.5.2024 Vapautushakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta ja Hollolan vesihuoltolaitokselta. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnosta 15.9.2024 mennessä. Hakija on toimittanut vastineen 13.9.2024. Vastine, lisäselvitykset sekä lausunnot ovat hakemuksen oheismateriaaleina. Asian käsittelyssä on teknisenä korjauksena

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

vaihdettu kiinteistönumero täsmäämään oikeaa kiinteistöä.

Lainsäädäntö

Vesihuoltolain (119/2001) 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta- alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Lain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämismuutoksesta lain 11 §:ssä säädettyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämismuutoksesta on myönnettävä, jos:

- 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämismuutoksesta aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellä 11 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämismuutoksesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulain säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesihuoltolain mukaan vapautus on myönnettävä, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Vapauttamisen ei saa myöskään vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Hakemuksen mukaan liittymiskustannuksia (sis. liittymismaksu ja liittymän rakentaminen) tulisi vähintään 30 000 €. Hakijan arvioima liittämiskustannus on korkeahko, mutta ei poikkea merkittävästi muista Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämiskustannuksista. Verkostoon liittymiskohta sijaitsee välittömästi kiinteistön läheisyydessä ja kiinteistöllä ei käytettävissä olevien tietojen perustella ole sellaisia erityispiirteitä, jotka aiheuttaisivat normaalista poikkeavia liittämiskustannuksia. Kunnan karttapalvelusta mitattuna rakennuksen ja liittymiskohdan välinen etäisyys on noin 29 metriä. Myös vesihuoltolaitoksen lausunnon mukaan liittymiskustannusten arvioidaan olevan samalla vaihteluvälillä, mitä muillakin liittyneillä kiinteistöillä toiminta-alueella on ollut.

Kiinteistön vesikäymälän jätevedet johdetaan muoviseen umpisäiliöön ja pesuvedet johdetaan kolmen (3) betonisen saostuskaivon kautta maaperään. Pohjavesialueella ei Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan saa imeyttää maaperään kuin puhdistettuja harmaita vesiä. Kiinteistön jätevesijärjestelmä ei siten täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia pohjavesialueella ja jätevesijärjestelmä saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin ollen vapauttamisen edellytykset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

eivät täyty jätevesien käsittelyn osalta. Kiinteistön jätevesijärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 1999 ja on ollut käytössä noin 25 vuotta. Kiinteistön omalle jätevesi-investoinnille tulee siten myös kohtuullinen kuoletusaika.

Hakijan toimittamassa vastineessa todetaan, että hakijoiden kiinteistö on vesihuollon toiminta-alueella, joka on hyväksytty vuonna 2021 ja liittymismahdollisuus on rakennettu vuonna 2007. Hakijoiden kiinteistön vesihuoltojärjestelmä on rakennettu ennen tätä ja se täyttää kaikki lain asettamat edellytykset. Tähän valvontajaosto toteaa, että vesihuoltolaki 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Mahdollinen poikkeaminen liittymisvelvollisuudesta koskee vain taajaman ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä tiettyjen ehtojen täytyessä. Koska kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisessa taajamassa, on kiinteistö liittymisvelvollinen riippumatta siitä koska sen vesihuoltojärjestelmä on rakennettu.

Hakijat katsovat, että heidän kiinteistönsä vesihuoltojärjestelmä ja sen tilanne vastaa hyvin pitkälti kiinteistöä, jolle on aikaisemmin myönnetty toistaiseksi voimassa oleva vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltoverkostoon. Tähän valvontajaosto toteaa, että kyseiselle kiinteistölle ei ole myönnetty toistaiseksi voimassa olevaa vapautusta, vaan 5 vuoden määräaikainen vapautus, joka on sidottu kiinteistön nykyiseen omistajaan ja varustelutasoon. Määräaikainen vapautus on perustunut muihin erityisiin syihin, joiden vuoksi liittäminen katsottiin kohtuuttomaksi. Lisäksi valvontajaosto toteaa, että kiinteistöt eivät ole olosuhteiltaan vastaavia, sillä hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella, kun vastineessa mainittu määräaikaisen vapautuksen saanut kiinteistö sijaitsee pohjavesialueiden ulkopuolella.

Kohtuuttomuuden edellytys täyttyy kiinteistöillä, joiden vedenkäyttö on vähäistä. Tällaisia ovat tyypillisesti kantovesikiinteistöt ja ne, joiden varustelutaso vastaa kantovesikiinteistöä. Kyseinen kiinteistö on kuitenkin ympärivuotisessa asuinkäytössä, eikä kiinteistön vesikalusteiden varustelutasoa voida verrata kantovesikiinteistöön. Näin ollen vapauttamisen edellytys veden vähäiseen käyttöön perustuen ei toteudu ja siten vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve ei täyty.

Kiinteistöllä on terveydensuojeluviranomaisen lausunnon mukaan käytössä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Asian ratkaisun suhteen sillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta, koska muut vapauttamisen edellytykset eivät täyty liittymiskustannusten, jätevesien käsittelyn tai veden vähäisen käytön osalta.

Koska kaikki vesihuoltolain 11 §:ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon voida myöntää. Kiinteistön on näin ollen liitettävä vesilaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Ehdotus

Esittelijä: Sameli Männistö, ympäristösihteeri

Kiinteistölle 98-439-6-54 ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto vesihuoltolain valvontaviranomaisena kehottaa kiinteistöä liittymään Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 31.10.2025 mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, 18.12.2024, § 103

Valmistelija / lisätiedot:

Sameli Männistö
sameli.mannisto@hollola.fi
ympäristösihteeri

Kiinteistön omistaja on hakenut vapautusta Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Hollolan kunnan valvontajaosto on päätöksellään 30.10.2024 § 84 hylännyt vapautushakemuksen ja tehnyt kielteisen päätöksen. Hakijaa on kehoitettu liittymään vesijohto- ja jätevesiverkostoon 31.10.2025 mennessä.

Kiinteistön omistaja on hakenut päätökseen muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, joka pyytää asiassa valvontajaoston lausuntoa 20.1.2025 mennessä.

Valittajat vaativat, että Hollolan kunnan tekemä edellä yksilöity hallintopäätös kumotaan ja, että hallinto-oikeus myöntää kiinteistön osalta vesihuoltolain (119/2001, VHL) 11 §:n mukaisesti:

ensisijaisesti toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen kiinteistön liittämiselvöllisyydestä talous- ja jätevesiverkostoon, tai
2. toissijaisesti määräaikaisen vähintään viiden (5) vuoden pituisen vapautuksen kiinteistön liittämiselvöllisyydestä talous- ja jätevesiverkostoon, tai
3. viimesijaisesti hallinto-oikeuden tulisi muuttaa Hollolan kunnan päätöstä niin, että valittajat veloitetaan liittymään päätöksen mukaisesti Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiverkostoon viimeistään 31.10.2027 mennessä

Valittajat viittaavat ensisijaisten vaatimuskohtiensa (1 ja 2 kohdat) perusteluiden osalta tämän valituksen liitteessä 2. olevassa Hollolan kunnalle osoitetussa vastineessa esitettyihin perusteluihin, sekä vastineen liitteisiin.

Lausuntopyyntö ja valitusasiakirjat ovat tämän asian oheismateriaaleina.

Asian käsittely

Valituksessa vaaditaan ensisijaisesti asian uudelleen ratkaisua siten, että hakijalle myönnettäisiin toistaiseksi voimassa oleva vapautus vesihuoltoverkostoon liittymisestä. Toissijaisesti vaaditaan viiden (5) vuoden määräaikaista vapautusta. Valituksessa mainittu vastine on otettu huomioon päätöksenteossa ja siihen on vastattu perusteellisesti jo päätöksen 30.10.2024 § 84 perusteluissa. Valituksen sisällössä ei ole tuotu esiin sellaista uutta asiaan vaikuttavaa seikkaa, jonka johdosta asiassa annettua päätöstä tulisi muuttaa. Liittämiselvöllisyydestä vapauttamisen edellytyksenä on, että kaikki vesihuoltolain 11 §:n mukaiset ehdot täyttyvät. Koska kaikki vapautuksen edellytykset eivät täyty, ei haettua vapautusta vesijohto- ja jätevesiverkostoon ole voitu myöntää. Hakijan kokonaistilanne ja valituksessa esitetyt tiedot huomioiden, voidaan kiinteistön omistajille myöntää kohtuullisesti lisää aikaa liittymiselle, huomioiden kuitenkin kiinteistöjen tasapuolisen kohtelun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Sameli Männistö, ympäristösihteeri

Valvontajaosto antaa lausuntonaan edellä, asian käsittely -kohdassa esitetyn lausunnon ja esittää hallinto-oikeudelle päätöksestä 30.10.2024 § 84 tehdyn valituksen hylkäämistä perusteettomana, koska valituksessa ei ole tuotu esille sellaisia uusia perusteita, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa. Hakijan kokonaistilanne ja valituksessa esitetyt tiedot huomioiden, voidaan kiinteistön omistajille myöntää kohtuullisesti lisää aikaa liittymiselle, huomioiden kuitenkin kiinteistöjen tasapuolisen kohtelun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Valtuusto, § 76, 09.12.2024

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, § 104, 18.12.2024

§ 104

Hallintosääntö 2024, valvontajaoston toimivallan siirtäminen

HOLDno-2024-387

Valtuusto, 09.12.2024, § 76

Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

- 1 Hallintosääntöluonnos Valtuustoon 12 2024
- 2 Liite 1 Päätöksentekotaulukko Valtuusto
- 3 Liite 2 Päätöksentekotaulukko Valvontajaosto
- 4 Liite 3 Päätöksentekotaulukko Ympäristöterveyslautakunta
- 5 Liite 4 Päätöksentekotaulukko Työllisyyslautakunta

Valtuusto on kokouksessaan 23.9.2024 ja 11.11.2024 hyväksynyt Hollolan kunnan hallintosäännön ja sen toimivaltaliitteen päivityksen. Samassa yhteydessä tiedostettiin joulukuuna aikana tehtävät päivitykset TE24- ja KOTO24-uudistukseen sekä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyen.

Valmistelun yhteydessä on tullut esille Kuntaliiton tulkinta viranomaisena toimivien toimielinten päätösvallan delegoinnista. Tulkinna mukaisesti lautakunta, joka toimii lain määrittämänä viiranomaisena, vastaa lain mukaisen toiminnan delegoinnista alaisilleen viranhaltijoille. Viranomaisen toimivia toimielimiä Hollolassa ovat Valvontajaosto, Ympäristöterveyslautakunta ja Työllisyyslautakunta. Linjauksen perusteella Hallintosäännön §1 kirjaukseen on sisällytetty em. toimielinten delegointioikeus alaisessaan toiminnassa. Muutoksen johdosta, Hallintosäännön toimivaltaa koskeva liite on jaettu neljään erilliseen liitteeseen.

1. Liite 1: Yleinen toimivallan siirto, Valtuuston päätösvaltaa
2. Liite 2: Valvontajaosto
3. Liite 3. Ympäristöterveyslautakunta
4. Liite 4: Työllisyyslautakunta

Toimivallan siirtopäätöksistä on ilmoitettava kirjaamoon, missä pidetään ajan tasalla olevaa toimivaltaluetteloa. Toimielimen toimivalan siirtoa koskeva päätös tulee saattaa Valtuuston tiedoksi.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 alkaen. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki jakautuu jatkossa erillisiin rakentamislakiin sekä alueidenkäyttölakiin. Hallintosääntöön on päivitetty em. lakimuutoksista aiheutuvat muutostarpeet. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvissä tehtävissä sisältö on säilynyt ennallaan, mutta hallintosääntöön kirjattuihin lakiviittauksiin on päivitetty alueidenkäyttölain nimi. Rakennusvalvonnan tehtävissä sisältö ja lakiviittaukset on päivitetty uuden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

rakentamislain mukaisiksi. Osa toimivallasta vastaa sisällöltään aiempaa MRL:n mukaista tilannetta, mutta osassa asiatyypin nimet ja sisällöt muuttuvat. Toimivallan jakoa ei toimielinten tai viranhaltijoiden osalta ole näissä asioissa muutettu, vaan uuden lain mukaiset asiatkin on sovitettu hallintosäännössä aiemmin säädetyn toimivallan mukaisesti. Päätöksentekotaulukossa kaikki rakennusvalvontaan liittyvät kohdat on merkitty muuttuneiksi, koska kohtien järjestystä taulukossa on muutettu uuden rakentamislain pykälänumeroinnin mukaiseen järjestykseen.

TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle ja rahoitusmalli työllisyyden hoidossa muuttuu vuoden 2025 alusta alkaen. Samaan aikaan kotoutumislain muutokset astuvat voimaan. Kotoutumislain muutoksessa myös kotoutumispalveluiden rahoitus muuttuu ja kunnan vastuu kotoutumisesta lisääntyy. Muutoksien myötä kuntaan muodostuu työllisyys- ja kotoutumispalveluiden yksikkö, jossa kunnan maahanmuuttopalveluiden sekä omien työllisyyspalveluiden toiminta ja toiminnan painopisteet muuttuvat 1.1.2025 alkaen.

1.1.2025 aloittava työllisyys- ja kotoutumispalveluiden yksikkö vastaa kotoutumisesta ja ei-lakisääteisten, työllisyyttä edistävien palveluiden toteuttamisesta. Hallintosääntöön on tältä osin päivitetty kunnan ei-lakisääteisten työllisyyspalveluiden sekä kotoutumislain mukaisten palveluiden lakimuutosten osalta aiheutuvat muutostarpeet.

Ehdotus

Ehdotus valtuustolle: Valtuusto hyväksyy esityksen mukaisen hallintosäännön ja sen toimivaltaa täsmentävät liitteet. Uudistettu hallintosääntö astuu voimaan 1.2.2025 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto, 18.12.2024, § 104

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Laitinen
pekka.laitinen@hollola.fi
kehityspäällikkö

Liitteet

1 Liite 2 Päätöksentekotaulukko Valvontajaosto

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 9.12.2024, § 76 päättänyt uudistetun hallintosäännön ja sen liitteiden hyväksymisestä. Valmistelun yhteydessä on tullut esille Kuntaliiton tulkinta viranomaisena toimivien toimielinten päätösvallan delegoinnista. Tulkinnan mukaisesti toimielin, joka toimii lain määrittämänä viranomaisena, vastaa lain mukaisen toimivallan delegoinnista alaisilleen viranhaltijoille. Linjauksen perusteella Hallintosäännön § 1 kirjaukseen on sisällytetty em. toimielinten delegointioikeus alaisessaan toiminnassa. Muutoksen johdosta hallintosäännön päätöksentekotaulukko on jaettu neljään erilliseen liitteeseen:

1. Liite 1: Yleinen toimivallan siirto, Valtuuston päätösvaltaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

2. Liite 2: Valvontajaosto
3. Liite 3. Ympäristöterveyslautakunta
4. Liite 4: Työllisyyslautakunta

Toimivallan siirtopäätöksistä on ilmoitettava kirjaamoon, missä pidetään ajan tasalla olevaa toimivaltaluetteloa. Toimielimen toimivallan siirtoa koskeva päätös tulee saattaa Valtuuston tiedoksi.

Hallintosäännön 29 § mukaisesti valvontajaosto toimii lainsäädännössä tarkoitettuna kunnan rakennusvalvontaviranomaisena sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, joten sen tulee itse päättää näiden viranomaistehtävien osalta mahdolliset toimivaltansa siirrot viranhaltijoille.

Päätöksentekotaulukossa esitettyjen tehtävien lisäksi lainsäädännössä esiintyy muitakin kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä. Niiden osalta toimivaltaa ei ole esitetty siirrettäväksi viranhaltijoille, joten laissa mainittu viranomaisen toimivalta on kyseisissä asioissa viranomaistoimielimenä valvontajaostolla.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäviä koskevassa lainsäädännössä on myös kunnalle tai suoraan kunnan viranhaltijalle osoitettua toimivaltaa. Näiden osalta kyse ei ole tietyille viranomaistoimielimelle osoitetusta toimivallasta, vaan toimivallasta, jonka siirtämisestä ja määrittämisestä päättää kunnanvaltuusto. Tältä osin asiat sisältyvät valtuuston hyväksymään hallintosäännön liitteeseen 1: päätöksentekotaulukko valtuusto.

Uudistamisen yhteydessä rakennusvalvonnan tai ympäristönsuojelun tehtävissä ei ole muutettu periaatteiltaan toimielimen ja viranhaltijoiden välistä toimivallan jakoa. Hallintosääntöön on päivitetty maankäyttö- ja rakennuslain kumoutumisesta ja uusien korvaavien lakien voimaantulosta aiheutuvat muutostarpeet. Pääosa toimivallasta vastaa aiempaa MRL:n mukaista tilannetta, mutta asiatyyppejen nimet, sisällöt ja lakiviittaukset on päivitetty. Joiltain osin lainsäädännössäkin on tapahtunut muutoksia, miten toimivaltaa on eri asioissa osoitettu kunnalle, kunnan viranomaiselle tai suoraan viranhaltijalle.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen, kehityspäällikkö

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi valtuuston päätöksellä 9.12.2024, § 76 hyväksytyyn uudistetun, 1.2.2025 voimaan tulevan hallintosäännön.

Sen perusteella valvontajaosto päättää kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivaltansa siirtämisestä 1.2.2025 alkaen viranhaltijoille hallintosäännön liitteen 2 mukaisesti: Päätöksentekotaulukko Valvontajaosto

Valvontajaosto lähettää valtuustolle tiedoksi tämän päätöksen toimivaltansa siirtämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kirjaamo, valtuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 105

Ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Sameli Männistö
sameli.mannisto@hollola.fi
ympäristösihteeri

Kirjeet

Valvontajaoston päätöksestä 2.10.2024 § 66 (pätös maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta, Destia Oy, 98-452-1-20 ja 98-452-3-63) tehty kaksi valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Lausuntopyyntö tulossa myöhemmin.

Päätökset

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 03.12.2024. Vesihuoltolain mukaista vapautusasiaa koskeva valituslupahakemus. Muutoksenhaku koskee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä 19.6.2024, 1339/2024. Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen. Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Laitinen kehityspäällikkö, Sameli Männistö ympäristösihteeri

Valvontajaosto merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Kirje Valvontajaoston päätöksestä 2.10.2024 § 66 (pätös maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta, Destia Oy, 98-452-1-20 ja 98-452-3-63) tehty kaksi valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Minna Kauhanen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28.1 § kohta 3 intressijäävi, maanomistaja).

Merkiittin tiedoksi.

Esteellisyys

Minna Kauhanen

Tiedoksi

Valvontajaosto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Hallintovalitus

§101

Hallintovalitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettamisestä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna

Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 564 2269

Puhelinnumero: 029 564 2210

Kirjaamon aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Tuomioistuinmaksulakiin linkki <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA

Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola

Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi

Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus

§104

Kunnallisvalitusohje

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomais

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Tuomioistuinmaksulakiin linkki <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola

Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, Hollola

Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi

Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§98, §99, §100, §102, §103, §105

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.